Äquivalenzdosen¹ Glucocorticoide (systemisch)

Präparate im Haus		Hydro- cortison Hoechst [®] (10 mg) Tbl.		Decortin [®] (5 / 50 mg) Tbl.	Solu- Decortin H [®] (10 / 25 / 50 / 250 / 1000 mg) Amp.	Urbason Solubile forte [®] 1000 mg Amp.	_	Ultralan- oral [®] (5 mg) Tbl.	_	Celestan solubile [®] 4mg Amp. ⁴	Fortecortin® (4 / 8 mg) Tbl. Fortecortin Inject® (4 / 8 / 40 / 100 mg) Amp.
Andere Präparate z.B.	Cortison Ciba [®] Tbl.	Hydrocortison JENAPHARM [®] Tbl.	Syntestan [®] Tbl.	Predni Tablinen [®]	Predni H Tablinen [®]	Urbason [®] Tbl.	Calcort [®] Tbl.	Ultralan- oral [®] Tbl (20 / 50 mg)	Volon [®] Tbl. Delphicort [®] Tbl.	Celestamine [®] Tbl. +Lösung	Dexabene [®] Amp.
Wirkstoff	Cortison	Hydro- cortison (Cortisol)	Cloprednol	Prednison ⁵	Prednisolon ⁵	6α-Methyl- prednisolon	Deflazacort	Fluo- cortolon	Triam- Cinolon ³	Beta- methason	Dexa- methason
Relative Glucocort. Potenz ²	0,8	1	8	4	4	5	3	5	5-6	25-30	25-30
Relative Mineralocort. Potenz ²	0,8	1	0	0,6	0,6	0	<0,5	0	0	0	0
Biolg. Halbwerts- zeiten	sehr kurz	sehr kurz	kurz	kurz	kurz	kurz	kurz	mittel	mittel	lang	lang
Angenäherte Äquivalenz- Dosierung ¹	25	20	2,5-5 mg	5 mg	5 mg	4 mg	7-9 mg	5 mg	4 mg	0,75 mg	0,75-1 mg
	37,5	30	3,75-7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg	6 mg	10,5-13,5mg	7,5 mg	6	1 mg	1-1,5 mg
	50	40	5-10 mg	10 mg	10 mg	8 mg	14-18 mg	10 mg	8	1,5 mg	1,5-2 mg
	100	80	10-20 mg	20 mg	20 mg	16 mg	28-36 mg	20 mg	16	3 mg	3-4 mg
	150	120	15-30 mg	30 mg	30 mg	24 mg		30 mg	24	4,5 mg	4,5-6 mg
	200	160	20-40 mg	40 mg	40 mg	32 mg		40 mg	32	6 mg	6-8 mg
	250	200		50 mg	50 mg	40 mg		50 mg	40	7,5 mg	7,5-10 mg
	500	400		100 mg	100 mg	80 mg		100mg	80	15 mg	15-20 mg

Cushing-Schwellendosis bei Langzeitanwendung. Sie unterliegt starken individuellen Schwankungen; pharmakokinetische Eigenschaften der einzelnen Wirkstoffe, täglicher Einnahmezeitpunkt u.ä. sind nur grob oder gar nicht berücksichtigt. Äquivalenzdosen gelten für die orale oder intravenöse Gabe. Bei intramuskulärer, intraartikulärer oder infiltrativer Anwendung sind größere Abweichungen möglich.

Relative glucocorticoide/mineralocorticoide Potenzen beziehen sich auf Cortisol (Cortisol = 1).

Parenterale Form: Triamcinolonacetonid (Volon A Kristallsuspension[®], Volon A solubile[®])

Abgabe nur an Geburtshilfe

Destricter und Destricter sind the province of the contractive of the

⁵ Prednisolon und Prednison sind therapeutisch äquivalent

Lit: H. Hatz, Glucocorticoide, Wissentschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Suttgart, 2. Auflage, 2005 Mutschler, Wissentschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 8. Auflage H. Kaiser, Cortisonderivate in Klinik und Praxis, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 7.Auflage 1977